



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ANEXO ÚNICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA DE NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

1. CONTEÚDO INFORMATIVO

As placas deverão conter as seguintes informações:

1.1 PLACAS INDICATIVAS

- 1.1.1 Tipo de Logradouro;
- 1.1.2 Numeração de lote;
- 1.1.3 Nome completo do Logradouro;
- 1.1.4 Bairro e/ou distrito onde se localiza o conjunto;
- 1.1.5 Código de endereçamento postal – CEP;
- 1.1.6 Bandeira do Município;

1.2 PLACAS COM ESPAÇO PUBLICITÁRIO

- 1.2.1 definidas pelo interessado, observada legislação específica.

2. ESPECIFICAÇÕES TIPOGRÁFICAS

2.1 FONTES

- 2.1.1 Fonte do nome do Logradouro: Helvética Condensed light, em caixa alta para as letras que iniciam o(s) nome(s) do logradouro e em caixa baixa o restante do texto, inclusive preposições e artigos;
- 2.1.2 Fontes para nome do Bairro: Helvética Condensed light, em caixa alta para as letras que iniciam o(s) nome(s) do bairro e em caixa baixa o restante do texto;
- 2.1.3 Fontes para nome da Prefeitura: Helvética Condensed light, em caixa alta para as letras que iniciam o(s) nome(s) da Prefeitura e em caixa baixa o restante do texto;
- 2.1.4 Fonte dos demais elementos da placa: Elvetica light, em caixa alta para as letras que iniciam as palavras e em caixa baixa para o restante;
- 2.1.5 Fonte do conteúdo da placa com espaço publicitário, definidas pelo interessado, observada a legislação específica, passível de aprovação da Secretaria.

2.2 ALTURAS

- 2.2.1 Altura da nomenclatura definição da via – 45 mm;
- 2.2.2 Altura da nomenclatura da via – 30 mm ou 40 mm, conforme tamanho do texto;
- 2.2.3 Altura da nomenclatura do bairro – 23 mm;
- 2.2.4 Altura da nomenclatura da Prefeitura – 20 mm;
- 2.2.5 Altura do elemento CEP – 23 mm;
- 2.2.6 Altura do elemento bandeira do Município – 35 mm;
- 2.2.7 Altura do elemento número de lote – 23 mm;
- 2.2.8 A fonte e altura do conteúdo da placa com espaço publicitário, serão definidas pelo interessado, observada legislação específica.

3. DIMENSÕES

- 3.1 Placa com denominação do logradouro: 30x60 cm;
- 3.2 Placa com espaço publicitário: 50x40 cm;
- 3.3 Altura total do Poste: 3,50 m, sendo 50 cm enterrados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

4. MATERIAIS

4.1 Placa: placas denominativas de vias e logradouros públicos, instaladas em postes de conjuntos toponímicos, confeccionadas em chapa de aço nº 16, desengraxada, fosfatizada, com selamento (passivação), pintura primer epóxi (2 lados), com 0,65 mm de espessura dobrada longitudinalmente em 45°, a 8 mm nas bordas superior e inferior para impedir a flexão da mesma, revestida com película adesiva com refletividade mínima equivalente ao Tipo I (ABNT NBR 14.644) em cores conforme modelo.

4.2 Revestimento das placas: Em ambos os lados, os revestimentos das placas deverão serem impressos sem recortes em película retrorrefletiva conhecida comercialmente como Grau de Engenharia Prismático ou Grau de Técnico Prismático Tipo I (ABNT 14.644), com durabilidade de 07 (sete) anos, constituída por micropismas, para ser colocado em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN (CTB – Lei nº 9.503/97, Art. 80);

4.3 Letras Brancas: Recortadas em película adesiva com refletividade mínima equivalente ao Tipo I (ABNT NBR 14.644);

4.4 Letras Pretas: Recortadas em película adesiva com refletividade mínima equivalente ao Tipo I (ABNT NBR 14.644);

4.5 Tarja: Impressa em película retrorrefletiva conhecida comercialmente como Grau de Engenharia Prismático ou Grau Técnico Prismático Tipo I (ABNT 14.644), na cor azul CMYK: 91%, 53%, 0%, 0% e RGB: 0, 113, 206.

4.6 Poste: Tubo de aço galvanizado para placa simples, DN 65 MM (2.1/2"), espessura = 3,35 mm e comprimento = 3,50 m, com fixação através de cantoneira de ferro de 1" x 1" x 3/16", 1,73 kg/m (0,15 m), para evitar a rotação do mesmo, fixado no solo em cova de 20 cm de diâmetro por 60 cm de profundidade, com concreto FCK 20 mpa;

4.7 Estrutura de fixação: Cabeçotes de fixação das placas em estrutura de material fundido, resistente às intempéries e esforços mecânicos, compatíveis com a espessura do poste.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DIAGRAMA DAS PLACAS DENOMINATIVAS DE LOGRADOURO – tamanho 60x30cm

I – PLACA TOPONÍMICA – MODELO DE “RUAS”





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO


II – PLACA TOPONÍMICA – MODELO DE “AVENIDA”





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PLACA COM ESPAÇO PUBLICITÁRIO

