



Prefeitura Municipal

PORTO VELHO

Portal de Atas

Edital: 02.00014/2022
Publicação: 22/11/2022

Resumo: SRP Nº 068/2022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EMBARCAÇÃO (CAMINHONETE, BARCO TIPO VOADEIRA E REBOQUE PARA VOADEIRA)

Situação: Ativa

Data de publicação: 22/11/2022

Data de validade: 21/11/2023

Processo 02.00014/2022

Pregão Eletrônico 133/2022

Registro de Preço 068/2022

DOM ANO XIV Nº 3352 Visualizar (<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>)

Visualizar Modo de Impressão (../Impressao/?id=529)

ITEM 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

SI: Saldo Inicial

R: Total Requisitado

SF: Saldo Final

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MARBOUTE E MERCURY	R\$ 259277,7700	9.00	2.00	7	18.00	0	18

01 - BARCO, tipo Voadeira (nova) na cor branca, embarcação de alumínio naval para o transporte de pessoas e carga; transporta até 18 passageiros e mais 2 tripulantes. Seu casco em V e largura máxima de 2,70 metros, com duplo acesso (proa e popa) janelas com vidros deslizantes de abertura limitada, bom espaço para o piloto e diversos espaços para a guarda de coletes salva vidas e bolsas. Equipada com tanque de combustível de 250 litros. Contendo com a opção de proa de embarque dobrável, para facilitar o embarque de passageiros com mobilidade reduzida. FICHA TÉCNICA: Comprimento: 8,80m Boca Moldada: 2,70m Pontal: 1,12m Lotação: 20 pessoas (18 passageiros. + 02 tripulantes) Calado Leve: 0,286m Calado Carregado: 0,413m Motorização: motor de popa de 200Hp mercury, especificações e modelo no catalogo que segue vinculado a proposta, Peso Aproximado: 1.450kg. Espessura do Casco: 4,0 mm; Espessura do Costado: 4,0 mm; Capacidade máxima de carga 2,0 toneladas. Barco (voadeira) tem possuem espessura de 4,0 mm. Sua estrutura composta por duas longarinas longitudinais dobradas com espessura de 6,0mm e também de um conjunto de longarinas transversais constituídas por perfis L e T extrudados na tempera T6, que certificam grande resistência ao conjunto e cinto de segurança. As mesmas fazem um link com a estrutura do costado, criando um anel gigante que fornece maior resistência a toda embarcação. O piso composto por placas de alumínio antiderrapante, janelas deslizantes com abertura limitada, acesso pela popa e proa, porta objetos sob o banco dos passageiros e limpador de parabrisas para o piloto. O Barco (voadeira) tem que vir acompanhado com motor de popa igual ou superior a 200HP de capacidade. O barco (voadeira) terá que vir com coletes Salva-vidas de 80A a 110 Q1 nos tamanhos M, G e GG equivalente ao número de lotação da embarcação. A embarcação tem que ser equipadas com Bússola, Ancora (com, no mínimo, 20m de cabo ou corrente), Apito, Bandeira Nacional, Boia salva-vidas (01 unidade), Bomba de Porão (01 Unidade manual, Colete Salva Vidas: Classe III ou V, Extintores de Incêndio (03 unidades de 1Kg classe ABC, sendo 02 und. Próximos ao motor e 01 und. próximo ao comando, Lanterna, Luzes de Navegação (luzes de bordos (verde e vermelha) e circular branca para barcos de comprimento inferior a 12 m, Radio VHF, GPS, Marcação no Casco (nome nos dois bordos, porto e número de inscrição). Garantia de Fábrica de 36 meses. 03 adesivos conforme padrão da PMPV; Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município de Porto Velho-RO

				Requisições			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
Fornecedor: LEILA S DE ALMEIDA & ANALICE P OLIVEIRA LTDA									
Endereço: TRAVESSA 13 DE MAIO, Nº 462 - BAIRRO: BELA VISTA									
Localidade: ITAITUBA - PA									
Telefone: (93) 9215-9970									
E-Mail: japonesnauticos@hotmail.com									

Mostrar participantes

Mostrar requisições

ITEM 02 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

SI: Saldo Inicial
R: Total Requisitado
SF: Saldo Final

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ZE JAPONES	R\$ 29000,0000	9.00	5.00	4	18.00	0	18

02 - CARRETA para transporte rodoviário, tipo Reboque de barco acima 9,00m a 11,00m de carretinha com capacidade de carga acima de 2.500kg a 3.600kg compatível ao item 01 (acima). Desenvolvida com 02 (dois) eixo ate 3.600kg reforçado, estrutura feita em metalon, calandra do feixe de molas e amortecedores. Deve conter a quinta roda do reboque que utiliza pequeno pneu a ser instalada na frente da carreta deve ser removível e que permita a utilização em areia. Reforçada chassi perfil enrijecido 100mm, Solda Mig, estrutura pintada com tinta de alta resistência ao calor e água prata. Kit Militar de fixação do barco na carreta fabricado em AÇO INOX, com 2 (dois) Esticadores especiais com ganchos e acionamento manual, não sendo necessária a utilização de ferramentas para esticar; 2 (dois) manilhas e corrente, na cor Cinza(Zinco), catraca guincho, borracha de apoio Produzida com sistema de freio inercial a disco, faixas refletivas, lanternas de led's a prova d'água, munheca automática, parte elétrica completa, roda acima (aro) de 14 com pneus novos. Todos os equipamentos do conjunto deverão possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. A carretinha no ato da entrega, deve esta devidamente emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro emplacamento no Município de Porto Velho.

Fornecedor: LEILA S DE ALMEIDA & ANALICE P OLIVEIRA LTDA

Endereço: TRAVESSA 13 DE MAIO, Nº 462 - BAIRRO: BELA VISTA

Localidade: ITAITUBA - PA

Telefone: (93) 9215-9970

E-Mail: japonesnauticos@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

ITEM 03 - EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS - COTA DE ATÉ 25%

SI: Saldo Inicial
R: Total Requisitado
SF: Saldo Final

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ZE JAPONES	R\$ 29000,0000	2.00	0	2	4.00	0	4

03 - CARRETA para transporte rodoviário, tipo Reboque de barco acima 9,00m a 11,00m de carretinha com capacidade de carga acima de 2.500kg a 3.600kg compatível ao item 01 (acima). Desenvolvida com 02 (dois) eixo ate 3.600kg reforçado, estrutura feita em metalon, calandra do feixe de molas e amortecedores. Deve conter a quinta roda do reboque que utiliza pequeno pneu a ser instalada na frente da carreta deve ser removível e que permita a utilização em areia. Reforçada chassi perfil enrijecido 100mm, Solda Mig, estrutura pintada com tinta de alta resistência ao calor e água prata. Kit Militar de fixação do barco na carreta fabricado em AÇO INOX, com 2 (dois) Esticadores especiais com ganchos e acionamento manual, não sendo necessária a utilização de ferramentas para esticar; 2 (dois) manilhas e corrente, na cor Cinza(Zinco), catraca guincho, borracha de apoio Produzida com sistema de freio inercial a disco, faixas refletivas, lanternas de led's a prova d'água, munheca automática, parte elétrica completa, roda acima (aro) de 14 com pneus novos. Todos os equipamentos do conjunto deverão possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. A carretinha no ato da entrega, deve esta devidamente emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro emplacamento no Município de Porto Velho.

Fornecedor: LEILA S DE ALMEIDA & ANALICE P OLIVEIRA LTDA
Endereço: TRAVESSA 13 DE MAIO, Nº 462 - BAIRRO: BELA VISTA
Localidade: ITAITUBA - PA
Telefone: (93) 9215-9970
E-Mail: japonesnauticos@hotmail.com

Mostrar participantes

Mostrar requisições

ITEM 04 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

SI: Saldo Inicial
R: Total Requisitado
SF: Saldo Final

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	TOYOTA	R\$ 295500,0000	80.00	13.00	67	160.00	7.00	153

				Requisições			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
04 - VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, ano/modelo igual ou superior a data de compra (zero km), montada sob estrutura de chassi, na cor branco; Cabine Dupla; 04 (quatro) portas; Carroceria em lâmina de aço medindo no mínimo 1450mm (C) x 1450mm (L) x 450mm (A), com capacidade de carga útil mínima de 1.000 Kg (um mil quilogramas); Transmissão manual: mínimo de 05 (cinco) velocidade, sendo, 1 (uma) de Ré ou superior, com sistema de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, com travamento automático das rodas, com controle interno de mudança da tração, incluindo a opção de marcha reduzida, permitindo a tração 4x4 de permanente; suspensão Dianteira: com barra de torção e amortecedores hidráulicos de dupla ação e Traseira: com feixe de molas semielípticas e amortecedores hidráulicos; Combustível diesel, Motor com potência mínima de 170 CV com injeção eletrônica, mínimo 2.8 ou superior, Direção hidráulica ou elétrica, Ar-condicionado original de fábrica e instalado pela montadora; Freios ABS, Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas. VSC (Controle Eletrônico de Estabilidade), (Age no sentido de impedir que o motorista perca o controle do veículo em situações de risco, como curvas fechadas, desvios bruscos e pisos escorregadios, evitando acidentes. Ele é capaz de reduzir acidentes fatais em 43%, de acordo com um estudo feito entre 2004 e 2006 pelo IIHS, instituto de segurança viária dos Estados Unidos. Um levantamento realizado em 2006 pela NHTSA, órgão federal que regulamenta o setor de transportes norte-americano, aponta que 83% dos comportamentos de SUVs foram evitados pelo dispositivo). A-TRC (Controle Eletrônico de Tração), (Controle de tração é um dispositivo que tem por objetivo aumentar a segurança no trânsito, pois impede as rodas motrizes de perder o contato com o solo ao reduzir a força enviada às rodas, principalmente em momentos de aceleração e curvas. Já a tração 4x4 se faz necessária devido às condições das estradas do estado de Rondônia, as quais não são todas asfaltadas e apresentam condições de tráfego muito prejudicadas em período de chuva, faz-se necessária disponibilidade deste quesito no veículo). Com bloqueio do diferencial. Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico. Fonte:https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2015/10/comofunciona-ocontrole-eletronico-deestabilidade.html Air Bags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro, Air bags de cortina (dois), Air bags laterais (dois): um para motorista e um para passageiro dianteiro; Tanque de Combustível com capacidade mínima de 70 (setenta) litros e Protetor de tanque de combustível reforçado; Retrovisores interno e laterais com acionamento interno; pneus e aro mínimo 16, roda em liga leve; faróis de neblina; protetor de cárter em aço (peito de aço); Encosto de Cabeça nos bancos dianteiros e traseiros com capa de couro sintético (Caso o banco seja totalmente de couro não há necessidade de incluir capa de couro sintético); Acessórios 25/10/2022 12:57 Compras.gov.br https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/3 obrigatórios, (cinto de segurança, extintor, estepe, chave de roda, macaco e triângulo); Display de áudio com tela de mínimo 7cm sensível ao toque, rádio com MP3, conexão Bluetooth®, também compatíveis com iPod® e iPhone®, conexões USB e AUX ou superior, câmara de ré instalada com visualização na tela ou sensor, com microfone localizado no console do teto, Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo ou superior; antena no teto; Vidros elétricos nas quatro portas com fechamento automático dos vidros ao acionar o travamento das portas através da chave; películas não reflexivas com nível de transparência mínima possível dentro do permitido pela legislação vigente e CONTRAN (Película de segurança e controle solar em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), exceto parabrisas. A película deverá rejeitar, no mínimo, 90% da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação das películas que atendam a Resolução 254/2007 CONTRAN, pois proporciona aos integrantes do veículo grande proteção da radiação UV); Travas elétricas nas quatro portas instalados direto de fábrica; Limpador composto de temporizador, bem como lavador elétrico do para-brisa; Santo Antônio, com grade protetora do vidro traseiro, estribo laterais, jogo de tapete emborrachado dianteiro e traseiro; Protetor de caçamba, capota marítima, engate traseiro com instalação elétrica e alarme com sensor de presença; Todos os itens instalados; Todos os itens acima especificados deverão ser de fábrica (para os itens que couber) e instalados pela concessionária (para os itens que couber) na entrega do veículo (mantida a garantia do produto) e atender as normas do CONAMA e demais exigências do CONTRAN, assim como estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do ar por veículos automotores); As especificações técnicas do objeto citadas acima serve.....DE ACORDO TERMO REFERENCIA.									

Fornecedor: NISSEY MOTORS LTDA

Endereço: RUA DA BEIRA, Nº 7670 - BAIRRO: JARDIM ELDORADO

Localidade: PORTO VELHO - RO

Telefone: (69) 3218-2100

E-Mail: joao.silva@nisseymotors.com.br

- Mostrar participantes
- Mostrar requisições

ITEM 05 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

SI: Saldo Inicial
R: Total Requisitado
SF: Saldo Final

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$	1.00	0	1		0	0

05 - CAMINHÃO BAÚ, para transporte de medicamentos em grandes volumes, (novo), modelo do ano de compra, com as especificações mínimas a seguir: na cor branca; cabine dupla; insulfilme com 60% de transparência nos vidros da cabine; alarme antifurto; motor a diesel 4 cilindros; sistema de injeção eletrônica; potência de no mínimo 156 cv; torque de no mínimo 360Nm; Transmissão mecânica de acionamento manual com no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré; sistema de freios ABS; tração traseira e freios com acionamento a ar, podendo ser a disco ou tambor e freio-motor; rodas a disco de aço; pneus 225/75R 16c; direção hidráulica; freio a disco em todas as rodas com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica; ar condicionado; tacógrafo; para choque traseiro homologado junto ao DETRAN; sirene de ré; sistema de central de multimídia com conexão Bluetooth com microfone localizado no console do teto, conexões USB e AUX ou superior, também compatíveis com ipod e, Iphone; equipado com baú, confeccionado em duralumínio; (tamanho do baú de aproximadamente 4m de comprimento; 2,20m de largura; 2,30 de altura); carroceria carga seca em alumínio c/ porta traseira e lateral lado direito, com revestimento interno em madeira (sarrafos) e assoalho em compensado naval especial, inteiriço na espessura de aproximadamente 18mm; o veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro emplacamento no município de Porto Velho. Garantia de fábrica de 36 meses sem limite de quilometragem. Assistência técnica autorizada a ser prestada no município de Porto Velho-RO.

Fornecedor:
Endereço:
Localidade: -
Telefone:
E-Mail:

Cancelado

Mostrar participantes

Mostrar requisições

ITEM 06 - AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

SI: Saldo Inicial
R: Total Requisitado
SF: Saldo Final

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ALEGRA NÁUTICA	R\$ 285000,0000	3.00	0	3	6.00	0	6

06 - BARCO, Embarcação tipo Voadeira (nova), em alumínio naval para o transporte de pessoas e carga;transporta até 8 passageiros e mais 2 tripulantes. Seu casco em V e largura máxima de 2,70 metros, com duplo acesso (proa e popa) janelas com vidros deslizantes de abertura limitada, bom espaço para o piloto e diversos espaços para a guarda de coletes salva vidas e bolsas. Equipada com tanque de combustível de no mínimo 80 e máximo 250 litros. Contendo com a opção de proa de embarque dobrável, para facilitar o embarque de passageiros com mobilidade reduzida. FICHA_TÉCNICA: Comprimento: 8,80m Boca Moldada: 2,70m Pontal: 1,12m Lotação: 10 pessoas (8 passageiros. + 02 tripulantes) Calado Leve: 0,286m Calado Carregado: 0,413m Motorização: 9 até 115Hp, Peso Aproximado: 1.450kg. Espessura do Casco: 4,0 mm; Espessura do Costado: 4,0 mm; Capacidade máxima de carga 2,0 toneladas. Barco (voadeira) tem que ser fabricada em liga de alumínio naval, seu casco e costado possuem espessura de 4,0 mm. Sua estrutura composta por duas longarinas longitudinais dobradas com espessura de 6,0mm e também de um conjunto de longarinas transversais constituídas por perfis L e T extrudados na tempera T6, que certificam grande resistência ao conjunto e cinto de segurança. As mesmas fazem um link com a estrutura do costado, criando um anel gigante que fornece maior resistência a toda embarcação. O piso composto por placas de alumínio antiderrapante, janelas deslizantes com abertura limitada, acesso pela popa e proa, porta objetos sob o banco dos passageiros e limpador de para-brisas para o piloto. O Barco (voadeira) tem que vir acompanhado com MOTOR DE POPA EM QUATRO TEMPOS COM POTÊNCIA DE 90 ou 115HP, partida elétrica, injeção eletrônica, powertrim, comando a distância, contendo um jogo de ferramentas e 01 (uma) hélice reserva para o motor, relógios, RPM, MPH, PSI, VOLT e HOR, garantia de no mínimo 2 (dois) anos , Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município de Porto Velho-RO, devidamente instalado nas embarcações que serão disponibilizadas pela contratante. A embarcação tem que ser equipadas com KIT contendo; 01 (um) silibrim manual, uma bateria de 60 ampéres; 10 (dez) capas de chuva com touca, 01 (uma) lanterna de mão com foco regulável; 01 (um) par de remos de alumínio, Bússola, Ancora (com, no mínimo, 20m de cabo ou corrente), Apito, Bandeira Nacional, Boia salva-vidas com corda (02 unidades), Bomba de Porão (01 Unidade manual, Os Colete Salva Vidas: devem ser Classe III ou V, 80 a 110 Q1 nos tamanhos M, G e GG equivalente ao número de lotação da embarcação Extintores de Incêndio (03 unidades de 1Kg classe ABC, sendo 02 und. Próximos ao motor e 01 und. próximo ao comando, Lanterna, Luzes de Navegação (luzes de bordos (verde e vermelha) e circular branca para barcos de comprimento inferior a 12 m, Radio VHF, GPS, Marcação no Casco (nome nos dois bordos, porto e número de inscrição). Garantia de Fábrica de 36 meses. 03 adesivos conforme padrão da PMPV; Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município de Porto Velho-RO.

Fornecedor: ALEGRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Endereço: AV. EFIGÊNIO SALES, Nº 127 - BAIRRO: PARQUE 10
Localidade: MANAUS - AM
Telefone: (92) 3648-1641
E-Mail: alegra@alegranautica.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições



Assinado por **Rodrigo Duncke De Oliveira Da Mota** - Supervisor de Estradas - Em: 14/08/2023, 11:51:21