

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 252/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 252/DIC/SEMUSA Porto Velho, 14 de julho de 2022.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00384-00/2022.

RESOLVE:

CONCESSÃO DE DIÁRIAS para os servidores abaixo relacionados, com o objetivo de realizar Supervisão Técnica nos Laboratórios de Diagnóstico de Malária e prosseguir com a supervisão da Implementação do Programa TRUST (G6PD/Tafenoquina), nas localidades do Baixo Madeira: São Carlos, Lago do Cuniã, Nazaré, Santa Catarina, Demarcação, Gleba do Rio Preto e Calama no período de 25 a 30/07/2022, meio de transporte fluvial, conforme Memorando nº. 230/DCV/DVS/SEMUSA de 07 de julho de 2022.

NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESTINO e TRANSPORTE
Eliézo Antônio Oliveira de Souza	Matricula 241117	ACS	5,5	R\$ 120,00	R\$ 660,00	São Carlos, Lago do Cuniã, Nazaré, Santa Catarina, Demarcação, Gleba do Rio Preto e Calama Meio de Transporte Fluvial
José Roberto da Silva Costa	Matricula 225393	ACS	5,5	R\$ 120,00	R\$ 660,00	
Raimundo Nonato da Silva Botelho	Matricula 239732	ACE	5,5	R\$ 120,00	R\$ 660,00	
Rosilene Ruffato	Matricula 62068	Técnica em Enfermagem	5,5	R\$ 120,00	R\$ 660,00	

ELIANA PASINI

Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
 Fernanda Santos Julio
Código Identificador:DCDBCC2C

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PORTARIA Nº 44/GAB/SEMA

Portaria nº 44/GAB/SEMA Porto Velho, 15 de julho de 2022.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SEMA**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 16.00062-000/2022.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder: ½ (meia) diária no dia 28/07/2022 e ½ (meia) diária no dia 01/08/2022 ao servidor abaixo relacionado para se deslocar ao Baixo Madeira, Distrito de São Carlos e Nazaré, por meio de transporte terrestre Ônibus, placa OHR5J32, modelo Masca Roma, com o objetivo de conduzir o veículo com os servidores que irão se deslocar ao Projeto Tenda da Família, solicitado através do Ofício nº 1336/DPSB/GAB/SEMASF. Conforme solicitação constante no Memorando nº 34/DTA/DA/SEMA.

NOME	CAD.	CARGO/ FUNÇÃO	DESTINO	QT	Vlr. Un.	Vlr. Total
Bruno Frota de Souza	1001987	Assessor Nível III	Baixo Madeira, Distrito de São Carlos e Nazaré	01	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total						R\$ 120,00

ALEXANDRO MIRANDA PINCER

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/SEMA

Publicado por:
 Fernanda Santos Julio
Código Identificador:7D55F9A7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

DEPARTAMENTO DE PREGÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Rio Crespo – RO, no uso de suas atribuições legais, baseado nos resultados apontado pelo Pregoeiro e equipe de apoio, mediante o Parecer Técnico e Jurídico, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o Resultado do Pregão Eletrônico nº 26/2022 do Processo Administrativo de Nº. 425/2022, que tem por OBJETIVO: *Aquisição e Instalação de Equipamentos para Infraestrutura de Rede na Secretaria Municipal de Saúde*, conforme Termo de Referência anexo I do edital.

EMPRESA VENCEDORA:

Fornecedor: TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - 27.274.178/0001-87.

LOTE 01: Aquisição e Instalação de Equipamentos para Infraestrutura de Rede na Secretaria Municipal de Saúde.						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT	V.TOTAL	
01	Cabo de Rede UTP Cat6 Homologado pela ANATEL, 100% cobre, conforme descrito no termo de referência, entregue instalado no local indicado pela prefeitura.	M	8000	2,44	19.520,00	
02	Patch Panel 24 portas modular, com guia traseiro, Categoria 6, conforme descrito no termo de referência, entregue instalado, no armário de telecomunicações.	UN	6	204,55	1.227,30	
03	Caixa de sobrepor 3x3 com keystone cat6, conforme descrito no termo de referência, entregue instalados no local indicado pela prefeitura.	UN	96	28,77	2.761,92	
04	Patch Cord, Cat6, 1,5 metros, conforme descrito no termo de referência, entregue instalado no armário de telecomunicações.	UN	96	20,53	1.970,88	
05	Patch Cod, Cat6, 2,5 metros, conforme descrito no termo de referência, entregue instalado no armário de telecomunicações.	UN	96	14,38	1.380,48	
06	Armário de Telecomunicações Fechado (Rack) 44U, 970 mm de profundidade, conforme características e acessórios descritos no termo de referências, entregues instalados no local indicado pela prefeitura.	UN	2	3.542,19	7.084,38	